

ARGENTINA

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2017

Incidencia
(100.000 hab.) **10,27**

Transmisión
Indice Compuesto de
Leishmaniasis Trienio
(ICLTc 2015-2017)

Bajo


Ocurrencia

306

NUEVOS CASOS

294 cutáneas (96%)

12 mucosas (4%)



**ICLTc trienio
(2015-2017)**



GRUPO DE EDAD

2,3% < 5 años
2,3% ≥ 5 < 10 años
95,4% > 10 años

4,6% niños
menores de 10 años



SEXO

79% Masculino
21% Femenino

67,3% hombres a
más de 20 años



FRONTERAS

Frontera con **5** países
en **85** departamentos

59,8% de los casos
en las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

6,7% de la población en
zonas de transmisión

Aumento del % de LC
en menores de 10 años
en comparación a la línea
de base del 2012-2015
(Meta del Plan de Acción).



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. amazonensis
L. braziliensis
L. guyanensis



VECTORES LUTZOMYIA

L. whitmani
L. neivai
L. migonei



ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio:
0%

Cura clínica: **S/I**

% Pacientes curados entre
los tratados: **S/I**



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

**Sin
Información**

Fuente:

SisLeish - OPS/OMS - Datos disponibles por los Ministerios de Salud
Programas Nacionales de Leishmaniasis de los países
Acceso en: 01 Noviembre, 2018.

S/I : Sin información



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas