


# BOLÍVIA

## Leishmaniose cutânea e mucosa 2015



Incidência  
(100.000 hab.) **30,1**  
Transmissão  
Índice Composto de  
Leishmaniose (ICLc) **Médio**

### ICLc



### Ocorrência

# 2231

## NOVOS CASOS

1995 cutâneas (89,4%)

236 mucosas (10,6%)



### GRUPO DE IDADE

5,1% < 5 anos  
7,3% ≥ 5 < 10 anos  
87,6% > 10 anos

**12,4%** crianças  
menores de 10 anos



### SEXO

69,3% Masculino  
30,7% Feminino

**44,2%** homens  
acima de 20 anos



### FRONTEIRAS

Fronteira com **5** países  
em **31** províncias

**43,7%** dos casos nas  
fronteiras



### VIGILÂNCIA E CONTROLE

**70,8%** da população  
em zonas de transmissão

Notificação obrigatória e  
individual

**Sem informação** sobre  
controle químico do vetor



### ESPÉCIES DE LEISHMANIA

*L. amazonensis*  
*L. braziliensis*  
*L. guyanensis*  
*L. lainsoni*



### VETORES LUTZOMYIA

*L. flaviscutellata*, *L.*  
*nuneztovari*, *L. carrerai*  
*carrerai*, *L. shawi*, *L.*  
*ayrozai*, *L. yucumensis*, *L.*  
*llanosmartinsi*, *L.*  
*nuneztovari anglesi*



### ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Tratamento gratuito no  
sistema público de saúde

Diagnóstico de laboratório:  
**99,8%**

Cura clínica: **99,7%**



### MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

**Sem informação**