



BRASIL

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2015



ICLc



Incidencia
(100.000 hab.) **15,3**
Transmisión **Muy Intenso**
Índice Compuesto de
Leishmaniasis (ICLc)

Ocurrencia
19395
NUEVOS CASOS
18324 cutáneas (94,5%)
1071 mucosas (5,5%)



GRUPO DE EDAD

3% < 5 años
3,6% ≥ 5 < 10 años
92,1% > 10 años
1,3% Desconocido

6,6% niños menores
de 10 años



SEXO

73% Masculino
27% Feminino

57% hombres a
más de 20 años



FRONTERAS

Frontera con **10**
países en **588**
municipios

18% de los casos en
las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

62% de la población en
zonas de transmisión

Notificación obligatoria y
individual

Realiza el control químico
del vector



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. amazonensis
L. braziliensis
L. guyanensis
L. lainsoni
L. lindenbergi
L. naiffi
L. shawi



VECTORES LUTZOMYIA

L. flaviscutellata, *L. reducta*, *L. olmeca nociva*, *L. whitmani*, *L. neivai*, *L. migonei*, *L. carrerai carrerai*, *L. intermedia*, *L. complexa*, *L. wellcomei*, *L. davisii*, *L. fischeri*, *L. pessoai*, *L. umbratilis*, *L. anduzei*, *L. ubiquitousalis*, *L. antunesi*, *L. ayrozai*, *L. squamiventris*, *L. paraensis*, *L. edwardsi*, *L. amazonensis*



ASISTENCIA AL PACIENTE

Tratamiento gratuito en el
sistema público de salud

Diagnóstico de laboratorio:
84%

Cura clínica: **75,3%**



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Antimoniato de
Meglumina

Anfotericina B
Desoxicolato

Anfotericina B Liposomal
Isotionato de Pentamidina

Fuente:

SisLeish - OPS/MS - Datos disponibles por los Ministerios de Salud
Programas Nacionales de Leishmaniasis de los países
Acceso en: Diciembre, 2016.