


ECUADOR

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2015



ICLc



Incidencia
(100.000 hab.) **14,9**

Transmisión
Índice Compuesto de
Leishmaniasis (ICLc) **Medio**

Ocurrencia

1479
NUEVOS CASOS

1405 cutáneas (95%)
74 mucosas (5%)



GRUPO DE EDAD

10,9% < 5 años
10,4% ≥ 5 < 10 años
78,7% > 10 años

21,3% niños
menores de 10 años



SEXO

59,5% Masculino
40,5% Feminino

34,4% hombres a
más de 20 años



FRONTERAS

Frontera con 2 países
en 28 cantones

12,3% de los casos
en las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

70,3% de la población
en zonas de transmisión

Notificación obligatoria y
individual

Sin información sobre
el control químico del
vector



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. amazonensis
L. equatoriensis
L. mexicana
L. naiffi
L. panamensis



VECTORES LUTZOMYIA

L. flaviscutellata, *L.*
ayacuchensis, *L.*
hartmanni, *L. tortura*,
L. trapidoi, *L. cruciata*



ASISTENCIA AL PACIENTE

Tratamiento gratuito en el
sistema público de salud

Diagnóstico de laboratorio:

Sin información

Cura clínica: **Sin
Información**



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Antimoniato de
Meglumina

Fuente:

SisLeish - OPS/MS - Datos disponibles por los Ministerios de Salud
Programas Nacionales de Leishmaniasis de los países
Acceso en: Diciembre, 2016



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas