

# ECUADOR

## Leishmaniasis cutánea y mucosa 2016

Incidencia  
(100.000 hab.) **10,12**

Transmisión  
Índice Compuesto de  
Leishmaniasis (ICLc) **Medio**

Ocurrencia

**1197**

**NUEVOS CASOS**

**1172 cutáneas (97,9%)**

**25 mucosas (2,1%)**

**ICLc**



### GRUPO DE EDAD

9,1% < 5 años  
13% ≥ 5 < 10 años  
77,9% > 10 años

**22,1%** niños  
menores de 10 años



### SEXO

62,9% Masculino  
37,1% Feminino

**50,7%** hombres a  
más de 10 años



### FRONTERAS

Frontera con **2** países  
en **28** cantones

**16,2%** de los casos  
en las fronteras



### VIGILANCIA Y CONTROL

**71,6%** de la población  
en zonas de transmisión

Participa del **PEED**  
(Programa Regional de  
Evaluación Externa  
Directa del Desempeño  
para el diagnóstico  
microscópico)



### ESPECIES DE LEISHMANIA

*L. amazonensis*  
*L. equatoriensis*  
*L. mexicana*  
*L. naiffi*  
*L. panamensis*



### VECTORES LUTZOMYIA

*L. flaviscutellata*  
*L. ayacuchensis*  
*L. hartmanni*  
*L. tortura*  
*L. trapidoi*  
*L. cruciata*



### ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio:  
**78,9%** (**289** laboratorios  
hacen el diagnóstico)

Cura clínica: **31,8%**  
(**297** unidades de atención  
hacen el tratamiento)



### MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Antimoniato de  
Meglumina