

EQUADOR

Leishmaniose cutânea e mucosa 2017

Incidência
(100.000 hab.) **22,6**

Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose Triênio
(ICLTc 2015-2017) **Médio**


Ocorrência

1632

NOVOS CASOS

1605 cutâneas (98,3%)

27 mucosas (1,7%)



ICLTc triênio
(2015-2017)



GRUPO DE IDADE

4,5% < 5 anos
7,8% ≥ 5 < 10 anos
87,7% > 10 anos

12,3% crianças
menores de 10 anos



SEXO

66% Masculino
34% Feminino

59,7% homens a
cima de 10 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com **2** países
em **28** cantones

18,4% dos casos nas
fronteiras



VIGILÂNCIA E CONTROLE

43% da população em
áreas de transmissão

Diminuição da % de LC
em menores de 10 anos
em comparação à linha de
base de 2012-2015 (Meta
do Plano de Ação).



ESPÉCIES DE LEISHMANIA

L. amazonensis
L. equatoriensis
L. mexicana
L. naiffi
L. panamensis



VETORES LUTZOMYIA

L. flaviscutellata
L. ayacuchensis
L. hartmanni
L. tortura
L. trapidoi
L. cruciata



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Diagnóstico de laboratório:
99,9%

Cura clínica: **99,9%**

% Pacientes curados entre
tratados: **99,9%**



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Antimoniato de
Meglumina

Anfotericina B
Desoxicolato