


GUATEMALA

Leishmaniose cutânea e mucosa 2015



ICLc



Incidência
(100.000 hab.) **18,2**

Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose (ICLc) **Médio**

Ocorrência

564

NOVOS CASOS

564 cutâneas (100%)



GRUPO DE IDADE

5,3% < 5 anos
6,7% ≥ 5 < 10 anos
88% > 10 anos

12% crianças
menores de 10 anos



SEXO

76,6% Masculino
23,4% Feminino

49,6% homens
acima de 20 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com 4 países
em 43 municípios

40,4% dos casos nas
fronteiras



VIGILÂNCIA E CONTROLE

19,3% da população
em zonas de transmissão

Notificação obrigatória e
individual

Realiza o controle
químico do vetor



ESPÉCIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis
L. mexicana
L. panamensis



VETORES LUTZOMYIA

L. olmeca olmeca
L. ovallesi
L. panamensis
L. ylephiletor
L. trapidoi



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Tratamento gratuito no
sistema público de saúde

Diagnóstico de laboratório:
59,6%

Cura clínica: **27,1%**



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Estibogluconato de
Sódio

Isotianato de
Pentamidina

Miltefosina