

GUATEMALA

Leishmaniose cutânea e mucosa 2017


Incidência (100.000 hab.) **18,00**

Transmissão Índice Composto de Leishmaniose Triênio (ICLTc 2015-2017) **Médio**

Ocorrência

775
NOVOS CASOS

775 cutâneas
(100%)



ICLTc triênio
(2015-2017)



GRUPO DE IDADE

5,3% < 5 anos
9,1% ≥ 5 < 10 anos
85,6% > 10 anos

14,5% crianças
menores de 10 anos



SEXO

70% Masculino
30% Feminino

62,6% homens a
cima de 10 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com 4 países
em 43 municípios

39,2% dos casos nas
fronteiras



VIGILÂNCIA E CONTROLE

26% da população em
áreas de transmissão

Aumento da % de LC
em menores de 10 anos
em comparação à linha de
base de 2012-2015 (Meta
do Plano de Ação).



ESPÉCIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis
L. mexicana
L. panamensis



VETORES LUTZOMYIA

L. olmeca olmeca
L. ovallesi
L. panamensis
L. ylephiletor
L. trapidoi
L. cruciata



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Diagnóstico de laboratório:
81,3%

Cura clínica: **S/I**

% Pacientes curados entre
tratados: **S/I**



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

**Sem
Informação**