

GUIANA

Leishmaniose cutânea e mucosa 2017

Incidência
(100.000 hab.) **11,21**

Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose Triênio
(ICLTc 2015-2017) **Médio**


Ocorrência

21


NOVOS CASOS

21 Não especificado
(100%)

ICLTc triênio* (2015-2017)**



* Dados em primer nivel administrativo
**O MS reportou 04 casos de municípios desconhecidos que não foram incluídos nos cálculos do índice composto de leishmanioses.



GRUPO DE IDADE

0% < 5 anos
0% ≥ 5 < 10 anos
100% > 10 anos

0% crianças
menores de 10 anos



SEXO

85,7% Masculino
14,3% Feminino

85,7% homens a
cima de 10 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com **3** países
em **43** municípios

Informações sobre as
fronteiras **não
disponíveis**



VIGILÂNCIA E CONTROLE

6,3% da população em
áreas de transmissão

Diminuição da % de LC
em menores de 10 anos
em comparação à linha de
base de 2012-2015 (Meta
do Plano de Ação).



ESPÉCIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis
L. guyanensis



VETORES LUTZOMYIA

L. panamensis
L. umbratilis
L. anduzei
L. whitmani



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Diagnóstico de laboratório:
100%

Cura clínica: **14,3%**

% Pacientes curados entre
tratados: **13,6%**



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Antimoniato de
Meglumina