

HONDURAS

Leishmaniose cutânea e mucosa 2017

Incidência
(100.000 hab.) **29,65**

Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose Triênio
(ICLTc 2015-2017) **Médio**


Ocorrência

1854

NOVOS CASOS

1833 cutâneas (98,9%)

21 mucosas (1,1%)



ICLTc triênio
(2015-2017)



GRUPO DE IDADE

11,3% < 5 anos
13,9% ≥ 5 < 10 anos
74,8% > 10 anos

25,24% crianças
menores de 10 anos



SEXO

64,5% Masculino
35,5% Feminino

50,3% homens a
cima de 10 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com **3** países
em **12** municípios

13,75% dos casos
nas fronteiras



VIGILÂNCIA E CONTROLE

69,3% da população
em áreas de transmissão

Aumento da % de LC
em menores de 10 anos
em comparação à linha de
base de 2012-2015 (Meta
do Plano de Ação).



ESPÉCIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis
L. panamensis
L. infantum



VETORES LUTZOMYIA

L. trapidoi
L. panamensis
L. ylephiletor
L. ovallesi
L. longipalpis



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Diagnóstico de laboratório:
100%

Cura clínica: **100%**

% Pacientes curados entre
tratados: **S/I**



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

**Sem
informação**