


HONDURAS

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2017

Incidencia
(100.000 hab.) **29,65**

Transmisión
Indice Compuesto de
Leishmaniasis Trienio
(ICLTc 2015-2017) **Medio**



**ICLTc trienio
(2015-2017)**



Ocurrencia

1854

NUEVOS CASOS

1833 cutáneas (98,9%)

21 mucosas (1,1%)



GRUPO DE EDAD

11,3% < 5 años
13,9% ≥ 5 < 10 años
74,8% > 10 años

25,24% niños
menores de 10 años



SEXO

64,5% Masculino
35,5% Femenino

50,3% hombres a
más de 10 años



FRONTERAS

Frontera con **3** países
en **12** municipios

13,75% de los
casos en las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

69,3% de la población
en zonas de transmisión

Aumento del % de LC
en menores de 10 años
en comparación a la línea
de base del 2012-2015
(Meta del Plan de Acción).



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis
L. panamensis
L. infantum



VECTORES LUTZOMYIA

L. trapidoi
L. panamensis
L. ylephiletor
L. ovallesi
L. longipalpis



ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio:
100%

Cura clínica: **100%**

% Pacientes curados entre
los tratados: **S/I**



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

**Sin
Información**