

MÉXICO

Leishmaniose cutânea e mucosa 2016

Incidência
(100.000 hab.) **5,97**

Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose (ICLc) **Baixo**


Ocorrência

447

NOVOS CASOS

444 cutâneas (99,3%)

03 mucosas (0,7%)



ICLc



GRUPO DE IDADE

1,4% < 5 anos
3,1% ≥ 5 < 10 anos
95,5% > 10 anos

4,5% crianças
menores de 10 anos



SEXO

81,7% Masculino
18,3% Feminino

79% homens
acima de 10 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com **3** países
em **20** municípios

24,8% dos casos nas
fronteiras



VIGILÂNCIA E CONTROLE

6,13% da população em
áreas de transmissão

Participa do **PEED**
(Programa Regional de
Avaliação Externa Direta
de Desempenho para o
diagnóstico microscópico)



ESPÉCIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis
L. mexicana



VETORES LUTZOMYIA

L. ovallesi
L. olmeca olmeca
L. panamensis
L. ylephiletor
L. diabolica
L. deleoni
L. cruciata
L. shannoni



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Diagnóstico de laboratório:
81,9% (**26** laboratórios
que fazem diagnóstico)

Cura clínica: **64%**
(**4672** unidades de
atenção que fazem
tratamento)



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Antimoniato de
Meglumina