

# MÉXICO

## Leishmaniasis cutánea y mucosa 2017

Incidencia  
(100.000 hab.) **11,50**

Transmisión  
Índice Compuesto de  
Leishmaniasis Trienio  
(ICLTc 2015-2017)

**Bajo**



### ICLTc trienio (2015-2017)



### Ocurrencia

# 842

NUEVOS CASOS

842 cutáneas  
(100%)



#### GRUPO DE EDAD

1,8% < 5 años  
3,2% ≥ 5 < 10 años  
95% > 10 años

**5%** niños menores  
de 10 años



#### SEXO

80% Masculino  
20% Femenino

**77%** hombres a  
más de 10 años



#### FRONTERAS

Frontera con **3** países  
en **21** municipios

**21,15%** de los  
casos en las fronteras



#### VIGILANCIA Y CONTROL

**5,9%** de la población en  
zonas de transmisión

**Disminución** del % de  
LC en menores de 10  
años en comparación a la  
línea de base del 2012-  
2015 (Meta del Plan de  
Acción).



#### ESPECIES DE LEISHMANIA

*L. braziliensis*  
*L. mexicana*



#### VECTORES LUTZOMYIA

*L. ovallesi*, *L. olmeca*  
*L. olmeca*, *L. panamensis*,  
*L. ylephiletor*, *L. gomezi*,  
*L. diabolica*, *L. cruciata*,  
*anthophora*, *L. shannoni*



#### ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio:  
**87,4%**

Cura clínica: **91,9%**

% Pacientes curados entre  
los tratados: **91,9%**



#### MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Antimoniato de  
Meglumina

#### Fuente:

SisLeish - OPS/OMS - Datos disponibles por los Ministerios de Salud  
Programas Nacionales de Leishmaniasis de los países  
Acceso en: 01 Noviembre, 2018.

S/I : Sin información