

MÉXICO

Leishmaniose cutânea e mucosa 2018

Incidência
(100.000 hab.) **6,31**

Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose Triênio
(ICLTc 2016-2018) **Baixo**



Ocorrência

576

NOVOS CASOS

573 cutâneas (99,5%)

03 mucosas (0,5%)

ICLTc triênio
(2016-2018)



GRUPO DE IDADE

2,2% < 5 anos
4% ≥ 5 < 10 anos
93,6% > 10 anos
0,2% não especificado

6,2% crianças
menores de 10 anos



SEXO

82,5% Masculino
17,5% Feminino

78,3% homens
acima de 10 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com **3** países
em **21** municípios

27,6% dos casos nas
fronteiras



VIGILÂNCIA E CONTROLE

7,32% da população em
áreas de transmissão

Aumento da % de LC em
menores de 10 anos em
relação ao ano anterior
(Meta do Plano de Ação
2017-2022).



ESPÉCIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis
L. mexicana



VETORES LUTZOMYIA

L. anthophora, *L. cruciata*, *L. diabolica*, *L. gomezi*, *L. hartmani*, *L. olmeca olmeca*, *L. ovallesi*, *L. panamensis*, *L. shannoni*, *L. ylephiletor*



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Diagnóstico de laboratório:
80,7%

Cura clínica: **61,3%**

% Pacientes curados entre
tratados: **61,7%**



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Antimoniato de
Meglumine