


PANAMÁ

Leishmaniose cutânea e mucosa 2016

Incidência
(100.000 hab.) **36,30**

Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose (ICLc) **Alto**



ICLc



Ocorrência

1198

NOVOS CASOS

884 cutâneas (73,8%)

09 mucosas (0,8%)

305 não especificado
(25,4%)



GRUPO DE IDADE

29,2% < 5 anos
14,5% ≥ 5 < 10 anos
56,3% > 10 anos

43,74% crianças
menores de 10 anos



SEXO

54,3% Masculino
45,7% Feminino

32,1% homens
acima de 10 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com **2** países
em **7** distritos

19% dos casos nas
fronteiras



VIGILÂNCIA E CONTROLE

83,4% da população em
áreas de transmissão

Participa do **PEED**
(Programa Regional de
Avaliação Externa Direta
de Desempenho para o
diagnóstico microscópico)



ESPÉCIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis
L. colombiensiis
L. panamensis



VETORES LUTZOMYIA

L. panamensis
L. gomezi
L. trapidoi
L. ylephiletor
L. cruciata
L. sanguinaria



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Diagnóstico de laboratório:
18,9% (**11** laboratórios
que fazem diagnóstico)

Cura clínica: **S/I** (**S/I**
unidades de atenção que
fazem tratamento)



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Antimoniato de
Meglumina

Amfotericina B
Lipossomal