


PANAMA

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2016

Incidencia
(100.000 hab.) **36,30**

Transmisión
Índice Compuesto de
Leishmaniasis (ICLc) **Alto**



ICLc



Ocurrencia

1198

NUEVOS CASOS

884 cutáneas (73,8%)

09 mucosas (0,8%)

**305 no especificado
(25,4%)**



GRUPO DE EDAD

29,2% < 5 años
14,5% ≥ 5 < 10 años
56,3% > 10 años

43,74% niños
menores de 10 años



SEXO

54,3% Masculino
45,7% Feminino

32,1% hombres
a más de 10 años



FRONTERAS

Frontera con **2** países
en **7** distritos

19% de los casos en
las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

83,4% de la población
en zonas de transmisión

Participa del **PEED**
(Programa Regional de
Evaluación Externa
Directa del Desempeño
para el diagnóstico
microscópico)



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis
L. colombiensi
L. panamensis



VECTORES LUTZOMYIA

L. panamensis
L. gomezi
L. trapidoi
L. ylephiletor
L. cruciata
L. sanguinaria



ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio:
18,9% (**11** laboratorios
hacen el diagnóstico)

Cura clínica: **S/I** (**S/I**
unidades de atención
hacen el tratamiento)



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Antimoniato de
Meglumina

Amfotericina B
Liposomal