

PANAMA

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2017

Incidencia
(100.000 hab.) **40,6**

Transmisión
Índice Compuesto de
Leishmaniasis Trienio
(ICLTc 2015-2017) **Medio**

Ocurrencia


1164

NUEVOS CASOS

952 cutáneas (81,8%)

8 mucosas (0,7%)

204 no especificado
(17,5%)



ICLTc trienio
(2015-2017)



GRUPO DE EDAD

37,4% < 5 años
17,3% ≥ 5 < 10 años
45,3% > 10 años

54,7% niños
menores de 10 años



SEXO

53,3% Masculino
46,7% Femenino

25,1% hombres a
más de 10 años



FRONTERAS

Frontera con **2** países
en **7** distritos

25,1% de los casos
en las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

83,7% de la población
en zonas de transmisión

Aumento del % de LC
en menores de 10 años
en comparación a la línea
de base del 2012-2015
(Meta del Plan de Acción).



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis
L. colombiense
L. panamensis



VECTORES LUTZOMYIA

L. panamensis
L. gomezi
L. trapidoi
L. ylephiletor
L. cruciata
L. sanguinaria



ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio:
30,76%

Cura clínica: **S/I**

% Pacientes curados entre
los tratados: **S/I**



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

**Sin
Información**

Fuente:

SisLeish - OPS/OMS - Datos disponibles por los Ministerios de Salud
Programas Nacionales de Leishmaniasis de los países

Acceso en: 01 Noviembre, 2018.

S/I : Sin información