

PANAMÁ

Leishmaniose cutânea e mucosa 2018

Incidência
(100.000 hab.) **29,7**

Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose Triênio
(ICLTc 2016-2018) **Médio**

Ocorrência


1143

NOVOS CASOS

1014 cutâneas (88,7%)

10 mucosas (0,9%)

119 Não especificadas
(10,4%)



ICLTc triênio
(2016-2018)



GRUPO DE IDADE

20,6% < 5 anos
13% ≥ 5 < 10 anos
66,3% > 10 anos
0,1% não especificado

33,6% crianças
menores de 10 anos



SEXO

57,4% Masculino
42,6% Feminino

41,4% homens
acima de 10 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com **2** países
em **07** distritos

17% dos casos nas
fronteiras



VIGILÂNCIA E CONTROLE

95% da população em
áreas de transmissão

Diminuição da % de LC
em menores de 10 anos
em relação ao ano
anterior (Meta do Plano
de Ação 2017-2022).



ESPÉCIES DE LEISHMANIA

L. panamensis
L. braziliensis
L. guyanensis
L. naiffi



VETORES LUTZOMYIA

L. gomezi
L. olmeca bicolor
L. olmeca olmeca
L. panamensis
L. sanguinaria
L. trapidoi
L. ylephiletor



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Diagnóstico de laboratório:
51,8%

Cura clínica: **S/I**

% Pacientes curados entre
tratados: **S/I**



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Antimoniato de
Meglumine

Anfotericina B
Desoxicolato