

PERÚ

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2016

Incidencia
(100.000 hab.) **28,60**

Transmisión
Índice Compuesto de
Leishmaniasis (ICLc) **Alto**


Ocurrencia

7271

NUEVOS CASOS

6724 cutáneas (92,5%)

547 mucosas (7,5%)



GRUPO DE EDAD

8,1% < 5 años
10,5% ≥ 5 < 10 años
81,4% > 10 años

18,6% niños
menores de 10 años



SEXO

64,5% Masculino
35,5% Feminino

54,8% hombres
a más de 10 años



FRONTERAS

Frontera con **5** países
en **17** provincias

24,8% de los casos
en las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

80,8% de la población
en zonas de transmisión

Participa del **PEED**
(Programa Regional de
Evaluación Externa
Directa del Desempeño
para el diagnóstico
microscópico)



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. amazonensis
L. braziliensis
L. peruviana
L. lainsoni
L. guyanensis



VECTORES LUTZOMYIA

L. flaviscutellata
L. yulli yulli
L. tejadai
L. pescei
L. ayacuchensis
L. peruensis
L. verrucarum
L. ubiquitalis



ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio:
99,6% (S/I
laboratorios hacen el
diagnostico)

Cura clínica: **S/I** (S/I
unidades de atención
hacen el tratamiento)



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Estibogluconato de
Sódio