

PERU

Leishmaniose cutânea e mucosa 2017

Incidência
(100.000 hab.) **24,9**

Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose Triênio
(ICLTc 2015-2017) **Alto**


Ocorrência

6631

NOVOS CASOS

6081 cutâneas (91,7%)

550 mucosas (8,3%)



ICLTc triênio
(2015-2017)



GRUPO DE IDADE

7% < 5 anos
8,8% ≥ 5 < 10 anos
84,2% > 10 anos

15,8% crianças
menores de 10 anos



SEXO

66,7% Masculino
33,3% Feminino

58,4% homens a
cima de 10 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com **5** países
em **17** províncias

27,2% dos casos nas
fronteiras



VIGILÂNCIA E CONTROLE

83,75% da população
em áreas de transmissão

Aumento da % de LC
em menores de 10 anos
em comparação à linha de
base de 2012-2015 (Meta
do Plano de Ação).



ESPÉCIES DE LEISHMANIA

L. amazonensis
L. braziliensis
L. peruviana
L. lainsoni
L. guyanensis



VETORES LUTZOMYIA

L. flaviscutellata
L. yulli yulli
L. tejadai
L. pescei
L. ayacuchensis
L. peruensis
L. verrucarum
L. ubiquitous
L. davisii



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Diagnóstico de laboratório:
99%

Cura clínica: **S/I**

% Pacientes curados entre
tratados: **S/I**



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Anfotericina B
desoxicolato