

PARAGUAI

Leishmaniose cutânea e mucosa 2016

Incidência
(100.000 hab.) **5,60**

Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose (ICLc) **Baixo**


Ocorrência

136

NOVOS CASOS

71 cutâneas (52,2%)

65 mucosas (47,8%)



GRUPO DE IDADE

0,75% < 5 anos

98,5% > 10 anos

0,75% não especificado



SEXO

79,4% Masculino
20,6% Feminino

78,5% homens
acima de 10 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com **3** países
em **23** municípios

20,6% dos casos nas
fronteiras



VIGILÂNCIA E CONTROLE

38,8% da população em
áreas de transmissão

Participa do **PEED**
(Programa Regional de
Avaliação Externa Direta
de Desempenho para o
diagnóstico microscópico)



ESPÉCIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis



VETORES LUTZOMYIA

L. whitmani
L. neivai
L. migonei
L. intermedia



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Diagnóstico de laboratório:
100% (**3** laboratórios
que fazem diagnóstico)

Cura clínica: **64%** (**23**
unidades de atenção que
fazem tratamento)



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Antimoniato de
Meglumina

Anfotericina B Lipossomal

Anfotericina B
desoxicolato