

# PARAGUAI

## Leishmaniose cutânea e mucosa 2017

Incidência  
(100.000 hab.) **3,73**

Transmissão  
Índice Composto de  
Leishmaniose Triênio  
(ICLTc 2015-2017) **Baixo**


### Ocorrência

# 92

## NOVOS CASOS

30 cutâneas (32,6%)

62 mucosas (67,4%)



### ICLTc triênio\* (2015-2017)



\*O MS reportou 01 caso de município desconhecido que não foi incluído no cálculo do índice composto de leishmanioses.



### GRUPO DE IDADE

0% < 5 anos  
0% ≥ 5 < 10 anos  
100% > 10 anos

**0%** crianças  
menores de 10 anos



### SEXO

79,3% Masculino  
20,7% Feminino

**79,3%** homens a  
cima de 10 anos



### FRONTEIRAS

Fronteira com **3** países  
em **22** municípios

**30,4%** dos casos nas  
fronteiras



### VIGILÂNCIA E CONTROLE

**38,4%** da população  
em áreas de transmissão

**Diminuição** da % de LC  
em menores de 10 anos  
em comparação à linha de  
base de 2012-2015 (Meta  
do Plano de Ação).



### ESPÉCIES DE LEISHMANIA

*L. braziliensis*



### VETORES LUTZOMYIA

*L. whitmani*  
*L. neivai*  
*L. migonei*  
*L. intermedia*



### ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Diagnóstico de laboratório:  
**100%**

Cura clínica: **83,7%**

% Pacientes curados entre  
tratados: **S/I**



### MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Antimoniato de  
Meglumina

Anfotericina B  
Lipossomal

Anfotericina B  
Desoxicolato