


SURINAME

Leishmaniose cutânea e mucosa 2015



Incidência
(100.000 hab.) **218,5**

Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose (ICLc) **Muito Intenso**

ICLC

	1,55 - 4,42 (Muito intenso)
	-0,07 - 1,54 (Intenso)
	-0,97 - -0,08 (Alto)
	-1,84 - -0,98 (Médio)
	-2,04 - -1,85 (Baixo)

Ocorrência

241
NOVOS CASOS

Forma clínica não
especificada

As fronteiras e os nomes mostrados e as designações utilizadas neste mapa não representam a expressão de quaisquer opiniões da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde em relação ao status legal de qualquer país, território, cidade ou de suas autoridades, nem sobre a delimitação de suas fronteiras ou limites. © OMS 2015. Todos direitos reservados



GRUPO DE IDADE

0,8% < 5 anos
2,5% ≥ 5 < 10 anos
95,9% > 10 anos
0,8% Desconhecido

3,3% crianças
menores de 10 anos



SEXO

92,1% Masculino
7,9% Feminino

79,7% homens
acima de 20 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com **3** países
em **23** municípios

Informações sobre as
fronteiras **não disponíveis**



VIGILÂNCIA E CONTROLE

20,4 % da população
em zonas de transmissão

Notificação **não** obrigatória
Sem informação sobre
o controle químico do
vetor



ESPÉCIES DE LEISHMANIA

L. amazonensis
L. guyanensis
L. lainsoni



VETORES LUTZOMYIA

L. flaviscutellata
L. umbratilis
L. anduzei



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Tratamento **não** gratuito,
disponível em unidades de
saúde específicas

Diagnóstico de laboratório:
73,9%

Cura clínica: **21,1%**



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Isotionato de
Pentamidina

Fonte:

SisLeish - OPAS/OMS - Dados disponibilizados pelos Ministérios de Saúde - Programas Nacionais de Leishmanioses dos países
Acesso em: Dezembro, 2016



Organização
Pan-Americana
da Saúde



Organização
Mundial da Saúde
ESCRITÓRIO REGIONAL PARA AS
Américas