

SURINAM

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2017

Incidencia
(100.000 hab.) **121,1**

Transmisión
Índice Compuesto de
Leishmaniasis Trienio
(ICLTc 2015-2017) **Muy Intenso**


Ocurrencia

132

NUEVOS CASOS

132 no especificado
(100%)

ICLTc trienio
(2015-2017)



Las fronteras y nombres mostrados y las denominaciones usadas en este mapa no representan la expresión de opinión alguna por parte de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Panamericana de la Salud acerca del status legal de cualquier país, territorio, ciudad o sus autoridades, como tampoco sobre la delimitación de sus fronteras o límites. ©OMS 2015. Todos los derechos reservados.



GRUPO DE EDAD

4,5% < 5 años
7,6% ≥ 5 < 10 años
84,1% > 10 años
3,8% desconocido

12,1% niños
menores de 10 años



SEXO

87,1% Masculino
12,9% Femenino

72,2% hombres a
más de 10 años



FRONTERAS

Frontera con **3** países

Informaciones sobre
las fronteras **no disponible**



VIGILANCIA Y CONTROL

20,1% de la población
en zonas de transmisión

Aumento del % de LC
en menores de 10 años
en comparación a la línea
de base del 2012-2015
(Meta del Plan de Acción).



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. amazonensis
L. guyanensis
L. lainsoni



VECTORES LUTZOMYIA

L. flaviscutellata
L. umbratilis
L. anduzei



ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio:
93,2%

Cura clínica: **100%**

% Pacientes curados entre
los tratados: **S/I**



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Isetionato de
Pentamidina

Fuente:

SisLeish - OPS/OMS - Datos disponibles por los Ministerios de Salud
Programas Nacionales de Leishmaniasis de los países
Acceso en: 01 Noviembre, 2018.

S/I : Sin información



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL LAS AMÉRICAS